



Un perfeccionament important ha estat efectuat en la

Pituitrina

P., D. & Co.

resultant un producte més pur i reduït al mínim el risc del xoc proteínic després de l'administració.

La seva acció constant s'asegura per ensaïms fisiològics, L' "Standart" (1 c.c. conté 10 unitats internacionals) recomanat pel Comitè de la Societat de les Nacions per a la investigació biològica, havent estat adoptada per la Casa Parke, Davis & Co. per a la PITUITRINA des de la seva introducció en 1908.

La PITUITRINA és d'un gran valor en casos de xoc o hipotensió arterial, en la inèrcia uterina durant el segon període del part, en la iscúria post-operatòria o puerperal o distinció intestinal, en l' hemoptisis, taquicardia, enuresi, etc.

S'expèn en ampolles de 0,50 i 1, c.c.

Literatura, si és demana.

Parke, Davis & Co., Londres.

OPOBYL

Ineficiències hepàtica i biliar, Hepatítis, Icterícies, Colecistítis, Litíasi biliar, Entero-Colítis, Estrenyiment crònic, Dispèpsia gastro intestinal

COMPOSICIÓ: Extractes hepàtics. Sals bilials Boldo i Combretum Rhamnus Podofili i Evonimína

DOSI: Una o dues càpsules al començament o a l'acabament dels menjars, dos o tres cops al dia

LABORATORIS A. BAILLY

Dipòsit general per a Espanya

J. URIACH I C.
BARCELONA

PITUIGAN

«HENNING»

Indicat per a la debilitat secundària de les contraccions uterines i activar els parts normals

Mostres i literatura:

WALTER ROSENSTEIN, SUC.

Barcelona - Apartat 712

SIL-AL

METAHIDROSILICAT D'ALUMINI
FISIOLOGICAMENTE PUR

SUBSTITUEX EL BISMUT EN TERAPEUTICA
GASTRICA. - EXISTEIX EL SIL-AL BELLADONAT

$AL_2(Si-O_3)_3$

PREPARAT EN ELS LABORATORIS

A. GAMIR - Pare Jofré, 9 - VALENCIA

Representant M. RIPOLL - Plaça Letamendi, 34 - Tel. 11946 - Barcelona