

ATEROM

Hipotensor d'acció suau. Antiesclorós. Modificador de l'endartèria i de la viscositat sanguínia. Estats artèrio-esclerosos. Ateroma. Hipertensió. Cefalàlgies. Rodaments de cap. Congestió cerebral. Nefritis intersticial, etc.

FÓRMULA PER COMPRIMIT:

Extracte muérdago 3 cg. Silicat sòdic 7 cg.
Cltrat sòdic pur 60 cg. Essència d'anís, Indica.

DOSIS: Un o dos comprimits, segons prescripció mèdica, abans del dinar sopar.

VANARSAN

SERUM MARI ARGENIO-ANADIAT

Poderós reconstituent i aperitiu d'efecte ràpid

Per a impedir el costum a la medicació vanàdica han d'alterar-se les dues menes d'ampolletes, amb la qual cosa la sal de vanadi s'administra de manera intermitent, sense interrompre la medicació arsenical.

Ampolles ròtol d'argent		Ampolles ròtol vermell	
Metavanadat	1 mg.	Arrhenal	10 cg.
Arrhenal	10 cg.	Aigua de mar esterilitzada	2 cm. ³
Aigua de mar esterilitzada	2 cm. ³	Aigua de mar esterilitzada	2 cm

El VANARSAN na d'injectar-se per sèries (d'una capsula) interrompudes per descans d'una setmana.

CLOROGEN LUMIEN

SOLUCIÓ

Estabilitzada per temps indefinit, d'hipoclorit sòdic al 5 X $\frac{0}{100}$, obtinguda pel procediment prop, patentat, químicament pura i absolutament neutra. Reemplaça a tots els antisèptics coneguts per no ésser ni tòxic ni càustic.

ES GARANTEIX EL QUE NO PRODUUEIX MORTIFICACIO EN ELS TEIXITS

DEPOSITARI EXCLUSIU: Centre Farmacèutic Giennense - JAEN

POMADA

Es caracteritza pel

SEU } Màxim poder antisèptic
Neutralita absoluta
Atoxicitat i inalterabilitat
Carència completa d'olor

Provoca un corrent osmòtic el qual facilita el desprendiment i destrucció dels esfàcels i exsudats. Insubstituble en tota mena de CREMADES, i d'ús general en CIRURGIA i DERMATOLOGIA per les seves imponderables qualitats antisèptiques, anti-flogístiques i resolutives.

EUZYMINA MENARINI

Solució titulada de Lecitina i ferments digestius

Fórmula del Proff. CONCETT, de Roma

Recomenada en les malalties de l'aparell digestiu dels nens

L'Euzymina, pels ferments que conté associats a la lecitina, no solament reemplaça les deficiències de l'aparell digestiu, sinó que estimula les forces zimògenes per a major activitat funcional.

DOSIS: Per a nens de pit, 10 a 20 gotes després d'haver pres el pit; per a nens de 2 anys o més, 20 a 30 gotes després de cada àpat; per adults, una culleradeta de cafè.

Mostres gratis als senyors metges que les sol·licitin als senyors

J. URIACH I C.^a, S. A. : APARTAT 632 : BARCELONA