

Productes Farmacèutics Especialitzats

# Maurice Leprince

Doctor en Medicina Farmacèutic de primera classe Lloçejat de la Facultat de Medicina de l'Escola Superior de Farmàcia i dels Hospitals de Paris

París — 62. Rue de la Tour, 62 — París

## MEMENTO TERAPEUTIC

Indicacions	Designació	Posologia
ESTRENYIMENT HABITUAL AFECCIONS DEL FETGE RODAMENTS DE CAP	<b>CACARINE LEPRINCE</b> 1 <sup>a</sup> H <sup>10</sup> O <sup>5</sup>	PINDOLES a 0'10: 1 ó 2 al dia.
Regulador del funcionament del cor i de la circulació general HIPERTENSIO - MENOPAUSA PROSTATITIS	<b>GUIPSINE</b> Principis útils del vesc	PINDOLES a 0'05: 4 a 10 entre els àpats. - AMPOLLES a 0'05: 1 ó 2 injeccions intramusculars al dia.
ASTENIES NEURASTENIES GRIP	<b>RHOMNOL</b> Acid nucleínic pur i principis actius de cereals	PINDOLES a 0'05: 4 a 6 al dia. SACARUR: 0'10 per culleradeta de les de café. AMPOLLES: 1'5 i 10 cc. (a 5 % de Nucleinat sosa)
DECADENCIES INFECCIONS CONVALESCENCIES	<b>NEO-RHOMNOL</b> Nucleinat d'estricnina i arsènic orgànic	Ampolles de cc. : mil·lígr. Nucleinat de Estricnina 10 gr. 05 Cocodilat sosa. injecc. intramuscul. indolora al dia. Compr. mts: 0 mgr. 5 Nucleinat d'Estric. i 0 gr. 05 Metilarsinat sosa. 2 dia. cada àpat principal
En totes les afeccions de les vies urinàries BLENORRAGIA, URETRITIS, PROSTATITIS, CISTITIS, Etc.	<b>EUMICTINE</b> Santalol 0 gr. 20 - Salol 0 gr. 05 Hexametilenotetramina 0 gr. 05	CAPSULES embolicades amb gluten: 8 a 12 diàries en els àpats.
TRACTAMENT DE LA DIABETIS sense règim rigorós	<b>PINDOLES del Doctor SEJOURNET</b> a base de Santonina	PINDOLES a 0'02: Una píndola a cada àpat.
ACCELERADORS DE LA NUTRICIO GENERAL	<b>ARSYCODILE</b> Cacodilat de sosa pur	AMPOLLES a 0'05, 0'10, 0'20 i 0'50
CLOROSI MALARIA ANEMIA PALÚDICA	<b>NEO-ARSYCODILE</b> Metilarsinat disòdic	AMPOLLES a 0'05 - PINDOLES a 0'01: 4 a 5 al dia.
Totes les indicacions de l'arsènic orgànic i del ferro	<b>FERROCODILE</b> Cacodilat ferrós	PINDOLES a 0'025: 4 al dia en els àpats.
ANTISEPTIC OCULAR CONJUNTIVITIS BLEFARITIS	<b>FERROCODILE</b> Cacodilat fèrric	AMPOLLES a 0'05 en injeccions intramusculars indolores.
Medicació electiva dels estats espasmòdics. Regulador del sistema nerviós simpàtic	<b>OPHTALMINE</b> Euphtalmine - Resorcina Acid bòric	POMADA dues aplicacions diàries.
	<b>FRENOSPASMIL</b> Efedrina, Fenilmetilmaloniruea, Brom. de Quinina i Belladona.	COMPRIMITS De 2 a 4 cada 21 hores

NOTA. - Preguem als metges que demanin mostres d'aquests productes, que seran remeses gratis per l'AGENT.

Apartat 205 **A. AMBROA** BARCELONA