



AMENORREA, OLIGOMENORREA, PUBERTAT RETARDADA, TRASTORNS DE LA MENOPAUSA, REGLES DOLOROSES, PSICOSIS SEXUALS

| | |
|-------------|--|
| Componentes | Substància ovàrica 0.10 Substància tiroides 0.08 Viburnum prunif. extr. 0.06 Pisidia erythrina extr. 0.06 Hyoscyamus niger extr. 0.01 |
|-------------|--|

Manera d'usar-lo i dosi diària

Prenguin-se al començament dels apats — amb una mica d'aigua i sense mastegar— de dues a vuit gragees el dia (dues cada vegada)

Dosi i administració

Prengui's abans dels àpats de dues a tres culleradetes al dia, dissoltes en mig vas d'aigua. En els nens, meitat de la dosi.

| | |
|-------------|--|
| Componentes | Substància mamària 0.10 Substància placentària 0.05 Secale cornutum extr. 0.06 Hamamelis virg. extr. 0.04 Hidrastis canad. extr. 0.02 |
|-------------|--|

MENORRAGIES, METRORRAGIES, FIBROMES UTERINS, CONGESTIONS UTERO-OVARIQUES, HEMORRAGIES DE LA PUBERTAT I MENOPAUSA



Hemostono