

SANOCRY SIN

ORIGINAL

MOLLGAARD

Per a la quimioteràpia de la tuberculosi segons el mètode de Mollgaard

En dosis de: 0,01-0, 025-0, 05-0, 10-0, 15
0,25-0, 50-0,75 i 1 gram.

Mostres i literatura extensa a la disposició de tots els senyors
Metges que sol'licitin

CONCESSIONARIS PER A ESPANYA
COMERCIAL IBERO DANESA, S. A.
S.^a de Valentí Aage Moller

Via Laietana, 20

BARCELONA

SIL-AL

$AL_2(SiO_3)_3$

METAHIDROSILIC T D'ALUMINI
FISIOLOGICA ENT PUR

SUBSTITUEIX EL BISMUT EN TERAPEUTICA
GASTRICA - EXISTEIX EL SIL-AL BELLADONAT

PREPARAT EN ELS LABORATORIS

AUREL GAMIR - Pare Jofré, 9 - VALENCIA

Representant MANUEL RIPOLL - Casanova 210 - Tel. 73591 - Barcelona

TRICALCINE

INYECTABLE

TUBERCULOSIS
MISERIA
FISIOLOGICA

MEDICACION CALCICA
INTENSIVA Y ESTIMULANTE

CONVALENCIAS
ANEMIA
ESCROFULOSIS

Laboratoire des Produits SCIENTIA 21, rue Chaptal, Paris. 9^e