contra un Dolor?

Tifressa Análgica

cualquiera que sea la causa y la intensidad del mismo

Supositorios

especialmente en

Neuralgias, Mialgias, Neuritis, Jaquecas, Cólicos, Cáncer, Dolores de muelas, oídos, estómago, Enfermedades internas, Colelitiasis, en la Menopausia, Dismenorrea, etc.

DOSIS:

½ a 1 tableta y si a los 15 minutos no ha desaparecido el dolor, otra, pudiendo llegarse hasta 4 al día.

De acción análoga a la de la Morfina

pero sin producir habituación aunque su empleo sea prolongado

EN LA PRÁCTICA DENTARIA

utilicese contra Pulpitis o Periodontitis agudas, Neuralgias de toda clase, Dolores por extracción, Dentina sensible, etc. administrando 2 tabletas media hora antes del tratamiento y prevendrá toda molestia o dolor.

LA PRÁCTICA GINECOLÓGICA

para combatir dolores del canal genitourinario, postoperatorios, etc. se recomienda el empleo de los Supositorios introduciendo 1 en el recto. y si precisa, otro al cuarto de hora, pudiendo aplicarse hasta 3 supositorios.

Compruehe Vd. mismo sus efectos pidiendo muestras y literatura científica a:

LEMMEL S. A. - APARTADO 798 - BARCELONA