

Uromil

PARA COMBATIR LA URICEMIA Y LAS ENFERMEDADES DEL METABOLISMO



ARTRITISMO

ARTERIOESCLEROSIS

CÁLCULOS - GOTA



REUMA

Esparadrap adhesiu GALENO

Aquest esparadrap s'expèn en redets. Les tires dels quals són de 5 i 10 metres de llarg per 1, 2 1/2, 3 1/2 i 5 centímetres d'ampli. És adaptat als hospitals i cases de cura i, preferit pels més eminents operadors nacionals i estrangers

LABORATORI FARMACEUTIC MARTINEZ - Borrell, 149 - Tel. 31122 - BARCELONA

de Metges de Catalunya en les
CONVALESCENCIES

sempre
prescriuen l' **Elixir CALLOL**

el 96%

**INSTITUT
QUIMIOTERAPEUTIC
ITALIANO DE FLORENCIA**

(amb residència a Milà)

Director

Dr. Prof. Jordi CASTELLI

PRODUCTES

I. C. I.

**DE FAMA
MUNDIAL**

NEO I. C. I. En pols i solució
Per via endovenosa i intramuscular
El PRIMER Arsenobenzol estabilitzat - No
produceix necrosi encara que surti fora de la vena - Evita crisis nitritoides

NEO I. C. I. 930 El Arsenobenzol més tolerable que existeix
La dosi més tolerada pel consell dels millors Arsenobenzols, és de gr. 0.225 per quilo de pes, mentre que la del NEO I. C. I. 930 es tolera fins gr. 0'45.
S'usa indistintament per via endovenosa i intramuscular
La dosi de 0.90 es tolera perfectament també per via intramuscular

NEOARSYODO I. C. I. S'usa per via endovenosa
Es pot usar en qualsevol grau de la sífilis, especialment en la sífilis terciària - L'únic preparat d'Ar-
senobenzol i Iode - Tolerància perfecta fins dosis molt elevades. - El
més eficaç antisifilític conegut

NEOCRISOLO I. C. I. Associació de l'Arsenobenzol
amb l'Or - Per via endovenosa
intramuscular - Tractament d'elecció de la Tuberculosi, Lupus erite-
matós, Psoriasis, Laringitis ulceroses específiques, etc.

Agent per a Espanya i Colònies:

C. A. DE SANTIS

Carrer Mallorca, 244 - Tel. 75114

B A R C E L O N A

FOSFOCRISOLO I. C. I. Associació del Fòsfor amb l'Or.
Per via endovenosa i intramus-
cular - Tractament de la Tuberculosi, especialment en els casos amb
tendència als processos esclerosants - Reconstituent d'eficàcia insuperada