



CAL-BIS-MA

Tres minuts... es estrictament el temps que necessita una cullerada de CAL-BIS-MA per a neutralitzar l'hiperacidesa gàstrica.

Usar-ho assegura una acció ràpida i a l'ensem prolongada, degut a les sals de bismut i al carbonat de calci.

El CAL-BIS-MA conté, demés, caolin col·loïdal, el qual protegeix la mucosa gàstrica i absorbeix el gas.

Medicació específica per a el tractament alcalí de les úlceres de l'estómac.

*FÓRMULA: Carbonat de Calci 25 grs
Subgalat de Bismut 2,18 grs. - Subcarbonat de Bismut 4,81 grs. - Carbonat de Magnèsia 15 grs. - Bicarbonat de sodi 30 grs. - Caolin col·loïdal 10 grs*

Per a literatura i mostres gratuïtes als senyors metges, dirigir-se a:

LABORATORIO Y COMERCIO SUBSTANCIA, S. A.

Apartat 410 - Barcelona


Institut = Frenopàtic

Fundació Delsa (1860)

••

Sanatori per al tractament de les malalties NERVIOSES, MENTALS i les diverses TOXICOMANIES

BARCELONA (L. C.)



METGE DIRECTOR: DR. JOSEP CORDOBA

MEDICINA GENERAL:

DR. PERE BATLLE I AMFRES

NEUROLEG:

DR. ANTONI SUBIRANA

CAPS DE CLINICA: DR. PERE GOT

DR. A. MARTI GRANELL

LABORATORI: JOSEP M.^a PIGEM

FARMACEUTIC: DRA. JOSEFINA RIU

Secció independent destinada a malalties PSICO-NEUROSIQUES i a cures de repòs i PSICOTERAPIA

TELEFON 31345