
ADRENO - ZENC

(Coliri a base de sulfat de zenc)

Pren: 5 pessetes

Indicacions: Conjuntivitis catarral i primaverat, llagimeig abans de les intervencions quirúrgiques i sempre que estigui indicat el sulfat de zenc.

BOROFTALMOL

(Tetra - borat sòdic químicament pur, Acid bòric i Hermofenil).

Pren: 2'50 p. ssetes

Indicacions: En totes les malalties dels ulls, principalment aquelles de secreció abundant; en malalties de l'oïda i nas.

NOGUESINA

(Irrigacions vaginales) :-: **Preu: 2'50 pessetes caixa**

LABORATORIS LOSCOS NOGUES - Delegació a Barcelona - Diputació, 71 - Tel. 75499

Tratamiento bioquímico de las úlceras gastroduodenales

LAROSTIDINA "ROCHE"

Solución al 4 % de clor-hidrato de histidina en ampollas de 5 c. c.
Inyección indolora, intramuscular o subcutánea - Una ampolla al
día durante 3 semanas aproximadamente

Sedación rápida del dolor :-: Ninguna contraindicación

Barcelona - Productos Roche, S. A. - Madrid

Ja sou de l'Associació de Metges
i Biòlegs de Llengua Catalana?