

Productes Farmacèutics Especialitzats

MAURICE LEPRINCE

Lloreat de la Facultat de Medicina de l'Escola Superior de Farmàcia i dels Hospitals de París
 Doctor en Medicina. Farmacèutic de primera classe

PARÍS * 62, RUE DE LA TOUR, 62 * PARÍS

* MEMENTO THERAPEUTIC *

Indicacions	Designació	Posologia
ESTRENYIMENT HABITUAL AFECCIONS DEL FETGE RODAMENTS DE CAP	CASCARINE LEPRINCE 12 H ¹⁰ O ⁵	PINDOLES a 0'10: 1 ó 2 al dia
Regulador del funcionament del cor i de la circulació general HIPERTENSIO - MENOPAUSA PROSTATITIS	GUIPSINE Principis útils del vesc	PINDOLES a 0'05: 4 a 10 entre els àpats. - AMPOLLES a 0'05: 1 ó 2 injeccions intramuscu- lars al dia
ASTENIES NEURASTENIES GRIP	RHOMNOL Acid nucleïnica pur i principis actius de cereals	PINDOLES a 0'05: 4 a 6 al dia. SACARUR: 0'10 per culleradeta de les de cafè. AMPOLLES: 1'5 i 10 cc. (a 5 ⁰ / ₁₀ de Nucleïnata sosa)
DECADENCIES INFECCIONS CONVALESCENCIES	NEO-RHOMNOL Nucleïnata d'estricnina i arsènic orgànic	<i>Ampolles</i> de cc. : ml'lígr. Nucleïnata de Estricnina i 0 gr. 05 Cacodilat sosa. injecció intramuscular <i>Indolora</i> al dia <i>Comprimits</i> : 0 mgr. 5 Nucleïnata d'estric. i 0 gr. 05 Metilarsinat sosa. 2 dia, cada àpat principal
En totes les afeccions de les vies urinàries BLENORRÀGIA, URETRITIS, PROSTATITIS, CISTITIS, Etc.	EUMICTINE Santalol 0 gr 20 — Salol 0 gr. 05 Hexametileno tetramina 0 gr 05	CAPSULES embolicades amb gluten: 8 a 12 diàries en els àpats
TRACTAMENT DE LA DIABETIS sense règim rigorós	PINDOLES del Doctor SEJOURNET a base de Santonina	PINDOLES a 0'02: Una píndola a cada àpat
ACCELERADORS DE LA NUTRICIÓ GENERAL	ARSYCODILE Cacodilat de sosa pur	AMPOLLES a 0'05. Píndoles a 0'25
COLORSI MALARIA ANEMIA PALÚDICA	NEO-ARSYCODILE Metilarsinat disòdic	AMPOLLES a 0'05 — PINDO- LES a 0'01: 4 a 5 al dia
<i>Totes les indicacions de l'arsènic orgànic i del ferro</i>	FERROCODILE Cacodilat ferrós	PINDOLES a 0'025: 4 al dia en els àpats
	FERRICODILE Cacodilat fèrric	AMPOLLES a 0'05 en injec- cions intramusculars <i>indolores</i>
ANTISEPTIC OCULAR CONJUNTIVITIS BLEFARITIS	OPHTALMINE Euphtalmine — Resorcina Acid bòric	POMADA dues aplicacions diàries
Medicació electiva dels estats espasmòdics. Regulador del sis- tema nerviós simpàtic	FREINOSPASYL Efedrina, Fenilmetilmaloniruea, Brom. de Quinina i Belladona.	COMPRIMITS De 2 a 4 cada 24 hores

NOTA. — Preguem als metges que demanin mostres d'aquests productes, que seran remeses gratis per l'AGENT

JOSEP GRAU · Successor d'A. Ambroa · Aribau, 76 · Apartat 685 · BARCELONA