

Productes Farmacèutics Especialitzats

MAURICE LEPRINCE

Llicenciat de la Facultat de Medicina de l'Escola Superior de Farmàcia i dels Hospitals de París
 Doctor en Medicina. Farmacèutic de primera classe

PARÍS * 62, RUE DE LA TOUR, 62 * PARÍS

* MEMENTO TERAPEUTIC *

Indicacions	Designació	Posologia
ESTRENYIMENT HABITUAL AFECCIONS DEL FETGE RODAMENTS DE CAP	CASCARINE LEPRINCE 12 H ⁰ O ⁵	PINDOLES a 0'10: 1 ó 2 al dia
Regulador del funcionament del cor i de la circulació general HIPERTENSIO - MENOPAUSA PROSTATITIS	GUIPSINE Principis útils del vesic	PINDOLES a 0'05: 4 a 10 entre els àpats. - AMPOLLES a 0'05: 1 ó 2 injeccions intramuscu- lars al dia
ASTENIES NEURASTENIES GRIP	RHOMNOL Acid nucleínic pur i principis actius de cereals	PINDOLES a 0'05: 4 a 6 al dia. SACARUR: 0'10 per culleradeta de les de cafè AMPOLLES: 1'5 i 10 cc. (a 5 ⁰ / ₁₀ de Nucleínat sosa)
DECADENCIES INFECCIONS CONVALESCENCIES	NEO-RHOMNOL Nucleínat d'estrícina i arsènic orgànic	<i>Ampolles de cc. : mil·ligr. Nucleínat de Estrícina i 0 gr. 05 Cac. d'at sosa. Injecció intramuscular Indolora al dia Comprimits: 0 mgr. 5 Nucleínat d'estríc. 10 gr. 05 Metilarsinat sosa 2 dia, cada àpat principal</i>
En totes les afeccions de les vies urinàries BLENORRAGIA, URETRITIS, PROSTATITIS, CISITIS, Etc.	EUMICTINE Santalol 0 gr 20 — Salol 0 gr. 05 Hexametilenotetramina 0 gr 05	CAPSULES embolicades amb gluten: 8 a 12 diàries en els àpats
TRACTAMENT DE LA DIABETIS sense règim rigorós	PINDOLES del Doctor SEJOURNET a base de Santonina	PINDOLES a 0'02: Una píndola a cada àpat
ACCELERADORS DE LA NUTRICIO GENERAL	ARSYCODILE Ca odilat de sosa pur	AMPOLLES a 0'05. Píndoles a 0'25
— CLOROSI MALARIA ANEMIA PALÚDICA	NEO-ARSYCODILE Metilarsinat disòdic	AMPOLLES a 0'05 — PINDO- LES a 0'01: 4 a 5 al dia
— <i>Totes les Indicacions de l'arsènic orgànic i del ferro</i>	EERROCODILE Cacodilat ferrós	PINDOLES a 0'025: 4 al dia en els àpats
	FERRICODILE Cacodilat fèrric	AMPOLLES a 0'05 en injec- cions intramusculars <i>indolores</i>
ANTISEPTIC OCULAR CONJUNTIVITIS BLEFARITIS	OPHTALMINE Euphtalmine — Resorcina Acid bòric	POMADA dues aplicacions diàries
Medicació electiva dels estats espasmòdics. Regulador del sis- tema nerviós simpàtic	FREINOSPASMYL Efadrina, Fenilmetilmaloniruea, Brom. de Quina i Belladona.	COMPRIMITS De 2 a 4 cada 24 hores

NOTA. — Preguem als metges que demanin mostres d'aquests productes, que seran remeses gràtis per l'AGENT

JOSEP GRAU · Successor d'A. Ambroa · Aribau, 76 · Apartat 685 · BARCELONA