

Els

AMPHO VACCINS de Ronchèse

Ullsat bacterià



Bactèries tractades pel brom

Responen a totes les exigències d'una vacunació completa tant preventiva com curativa

Per a mostres i literatura: PAGÉS & SARRIAS, Portaferrissa, 16; Telèf. 25844 - BARCELONA
Argensola, 5 modern; Telèfon 41934 - MADRID

LLISTA DELS AMPHO - VACCINS

INJECTABLES

ANTIINFECCIÓ
ANTIESTAFILOCÓCCIC
INTESTINAL
PULMONAR
URINARI

A INGERIR

ANTIINFECCIÓ
ANTIESTAFILOCÓCCIC
ANTITIFOIDIC T. A. B.
INTESTINAL
PULMONAR
URINARI

T O P I C S

ANTIPIOGEN
(en dues formes: ampolles de 2 i 10 cc.)
RINO-FARINGEO
AMPHO TAULETES
(a base d'Ampho Vaccin Rino-Faringeo)
PYO-AMPHOGEL

Per a la pulverització de l'Ampho-Vaccin Rino-Faringeo el

Ampho-Pulveritzador Ronchèse

PHOSOFORME

Acid Eter Ethilfosfòric

PRINCIPALS INDICACIONS

Desordres de la nutrició en general:

Convalescències, Fatigues, Dispèpsies, Neurastènies, Litiàsi, Fosfatúria, Dermatosi, Colibacilosi, Tuberculosi, Aprimaments, Azotèmies, Esclerosi, Estats alcalòdics, Reumatisme crònic

PHOSOFORME Gotes: De 25 a 100 gotes al migdia i 100 gotes per la tarda en un got gran d'aigua, de sidra o de vi ensucrat a prendre en tots els àpats

Literatura i mostres a petició dels Srs. metges

LABORATORIS DROUET & PLET

Rueil-Malmaison (Banlieue-Ouest. PARIS)

PAGÉS & SARRIAS : Portaferrissa, 16 - Telèfon 25844 : BARCELONA

BIBLIOGRAFIA

- CAVALIE. — Professor de la Facultat de Bordeaux.
ESCAT. — Professor de la Facultat de Toulouse.
GERARD. — Professor de la Facultat de Lille.
LAIGNEI.-LAVASTINE. — Professor de la Facultat de París.
REMOND. — Professor de la Facultat de Toulouse.
SPILLMAN. — Professor i Degà de la Facultat de Nancy.
PALAU — Thèse Doctoral. Toulouse 1929.