



L'extracte original
del lòbul posterior
de la hipòfisis.



LA Pituitrina fou introduïda a la professió médica l'any 1908. No té qui la iguali, no solament respecte a la uniformitat, sino que també amb relació a l'estabilitat i pureza.

PITUITRINA P.D. & Co.

INDICACIONS:

INÈRCIA uterina, retenció de la placenta, hemorràgia ginecològica, shock, col-lapse, asma, parèisia intestinal, diabetis insípida, etc.

Normalitzada fisiològicament de manera que contingui deu unitats internacionals d'activitat per c.c.

En ampolles de 0.50 c.c. i 1 c.c.

PARKE, DAVIS & CO. LONDRES.

LABORATORIS
Opoteràpics i Biòlegs FHER

Adreno Calcina

Carrer Jaume Piquet, edifici Fher (Sarrià)
●
B A R C E L O N A

PRODUCTES
NEUROTERAPICS **TURON**

Neuronal Turon — Excitació insomni
Penical — Epilèpsia
Fosforal Turon — Depressió psíquica

Mostres:

LABORATORIS TURON : Llúria, 96 - BARCELONA

IODONE ROBIN = GOTAS, INJECTABLE =

Artrisme
Arterioesclerosis
Asma, etc.

BISMUTHOIDOL ROBIN

Bismut coloidal-Injectables a 0'004 per c.c. INDOLORAS

Espirilicida, Sífilis,
totes les malalties
protozoaries