

Productes Farmacèutics Especialitzats

# MAURICE LEPRINCE

Llocejat de la Facultat de Medicina de l'Escola Superior de Farmàcia i dels Hospitals de París  
 Doctor en Medicina. Farmacèutic de primera classe

PARÍS \* 62, RUE DE LA TOUR, 62 \* PARÍS

## \* MEMENTO TERAPEUTIC \*

Indicacions	Designació	Posologia
ESTRENYIMENT HABITUAL AFECCIONS DEL FETGE RODAMENTS DE CAP	<b>CASCARINE LEPRINCE</b> 12 H 0 O5	PINDOLES a 0'10: 1 ó 2 al dia
Regulador del funcionament del cor i de la circulació general HIPERTENSIÓ - MENOPAUSA PROSTATITIS	<b>GUIPSINE</b> Principis útils del vesc	PINDOLES a 0'05: 4 a 10 entre els àpats. - AMPOLLES a 0'05: 1 ó 2 injeccions intramuscu- lars al dia
ASTENIES NEURASTENIES GRIP	<b>RHOMNOL</b> Acid nucleínic pur i principis actius de cereals	PINDOLES a 0'05: 4 a 6 al dia. SACARUR: 0'10 per culleradeta de les de café. AMPOLLES: 1'5 i 10 cc. (a 5 <sup>0</sup> / <sub>10</sub> de Nucleínat sosa)
DECADENCIES INFECCIONS CONVALESCENCIES	<b>NEO-RHOMNOL</b> Nucleínat d'estrícina i arsènic orgànic	<i>Ampolles de cc. : ml'lígr. Nucleínat de Estrícina i 0 gr. 05 Cacodilat sosa. injecció intramuscular Indolora al dia Comprimits: 0 mgr. 5 Nucleínat d'estic. i 0 gr. 05 Metilarsinat sosa 2 dia, cada àpat principal</i>
En totes les afeccions de les vies urinàries BLENORRAGIA, URETRITIS, PROSTATITIS, CISTITIS, Etc.	<b>EUMICTINE</b> Santalol 0 gr. 20 — Salol 0 gr. 05 Hexametilenotetramina 0 gr 05	CAPSULES embolicades amb gluten: 8 a 12 diàries en els àpats
TRACTAMENT DE LA DIABETIS sense règim rigorós	<b>PINDOLES del Doctor SEJOURNET</b> a base de Santonina	PINDOLES a 0'02: Una píndola a cada àpat
ACCELERADORS DE LA NUTRICIÓ GENERAL	<b>ARSYCODILE</b> Cacodilat de sosa pur	AMPOLLES a 0'05, Píndoles a 0'25
CLOROSI MALARIA ANEMIA PALÚDICA	<b>NEO-ARSYCODILE</b> Metilarsinat 'disòdic	AMPOLLES a 0'05 — PINDO- LES a 0'01: 4 a 5 al dia
Totes les indicacions de l'arsènic orgànic i del ferro	<b>FERROCODILE</b> Cacodilat ferrós	PINDOLES a 0'025: 4 al dia en els àpats
	<b>FERRICODILE</b> Cacodilat fèrric	AMPOLLES a 0'05 en injecc- ions intramusculars <i>indolores</i>
ANTISEPTIC OCULAR CONJUNTIVITIS BLEFARITIS	<b>OPHTALMINE</b> Euphtalmine — Resorcina Acid bòric	POMADA dues aplicacions diàries
Medicació electiva dels estats espasmòdics. Regulador del sis- tema nerviós simpàtic	<b>FREINOSPAMYL</b> Efedrina, Fenilmetilmaloniruea, Brom. de Quinina i Belladona.	COMPRIMITS De 2 a 4 cada 24 hores

NOTA. — Preguem als metges que demanin mostres d'aquests productes, que seran remeses gràtis per l'AGENT

JOSEP GRAU · Successor d'A. Ambroa · Aribau, 76 · Apartat 685 · BARCELONA