

fòra, desagafant-lo del peritoneu que amb ell segueix a l'estirar-lo.

El seu volum és el d'una ploma d'aucell. És molt resistent, car és capaç d'aguantar el pes de 600 grams, segons diu en Beurrier, citat per en Testut (1).

Després dels cuidados convenients que s'deuen tenir en compte abans de practicar cap operació d'aquesta classe, com són donar un bany general a la malalta, segons tenim costum de fer-ho en la Clínica Gynecologica, purgar-la a la vigília, fer-li irrigacions vaginals antisèptiques, desinfectar-li les parets del ventre i els genitals externs per espai d'alguns dies consecutius, dematí i tarda, i afeitada la regió pudenda i buida la bufeta de l'orina, se pot començar, sens temor de cap perill, l'operació que m'ocupa.

Per medi de la palpació s' determina l'espina del pubis, i a cosa de 10 a 15 mil·límetres enfòra, corresponent a la part més interna del lligament de Poupart, se troba sense dificultat una petita invaginació que correspon a l'anell superficial del conducte de Falopi, servint-nos aquests datos de guies pera practicar la primera incisió, que la majoria de gynecolecs, seguint els consells del mateix Alexander (2), la fan paralela an el lligament de Poupart, però que jo crec més convenient que siga una mica obliqua am l'objecte de facilitar el segon temps operatori. L'incisió s' fa llarga de 5 o 6 centímetres, se talla la pell i l'aponeurosi més superficial, presentant-se en el camp operatori l'arteria epigastrica superficial am les venes que l'acompanyen, que s' tenen de lligar, i una bola de greix posada a sobre de l'anell inguinal, que pot servir de punt de referencia, ja que l'ligament se troba, separant-la am gran cuidado.

Haig de fer notar una relació d'importancia, i és la que té l'ligament rodó am la branca genital del nervi genito-crural. Aquest nervi, al sortir per l'anell inguinal, camina quasi horitzontalment cap endins pera distribuir-se a la pell del gran llavi. El lligament té una direcció més obliqua, de manera que amb aquell nervi s'crusen, formant un angul agut d'obertura externa, i, establint una comparació més verídica, diré que s'assembla a la lletra X ageguda; el nervi passa per sobre l'ligament, amb el que, segons diuen alguns gynecolecs, se pot confondre; però aquesta confusió no és pas possible tenint en compte l'aspecte d'un i d'altre, que és bastant diferent: el nervi sembla un fil

(1) Testut: *Anatomie*, vol. III, 1896.

(2) *Liverpool med. chir. Journal*, 1883.