

tira al coll de l'uter amb una pinça de Musseux a fi de portar-lo a flor de vulva pera maniobrar-hi més desembraçadament. Ja fixat en aquesta posició, se neteja la cavitat uterina valent-se de torundes escorregudes montades en pines porta-esponges, deixant-n'hi a l'últim una de mullada en una solució de sublimat, que, actuant sobre la mucosa, desinfectarà l'epiteli superficial. Tamponi-s desseguida, sense pitjar gaire, am glaça iodophormica, primer la cavitat uterina, després la vagina, no deixant de canviar el tamponament cada vintiquatre hores, o encara més sovint si s'veu que la malalta s'enfebra o s'posa frisoa.

De 115 casos tractats per aquest procediment, tant sols s'ha registrat un cas de mort, durant el tractament, per terme mig, uns 9 o 10 dies. Els avantatges d'aquest *modus faciendi* són els següents: 1.^a La seva senzillesa, que l fa de facil aplicació. 2.^a Tots els teixits morts surten am facilitat de la cavitat de l'uter arrastrats pels tampons, al temps que aquella és fortament desinfectada pel sublimat al $\frac{1}{1000}$. 3.^a El tampó obra aquí com un drenatge capillar, contribuint a l'escapament dels loquis de dalt a baix, osmosi que s facilita per la diferencia de l'estat hygroscopí que hi ha entre ls tampons uterins i els vaginals, dirigint al mateix temps el iodophorm la seva acció antiseptica a les bacteries, impedit llur multiplicació. En resum, per aquest procediment s'arriba, am menys perill pera la malalta, allí aon moltes vegades fallen els tractaments usuals.

L'autor demostra que tots els tractaments locals en les endometritis que sobrevénen en el sobrepert deixen molt que desitjar desde l punt de vista practic. Les rentades de l'uter am les solucions antiseptiques, procediment el més usat avui dia i també en principi l més racional, produeix meravellosos efectes en els casos benignes, restrenyent sols en els graves l'extensió de l'infecció local, tenint en contra les tals rentades sa poca comoditat, i sobre tot lo exposats que estan a causar noves complicacions; a més de que tot antiseptic porta ja en sí mateix aparellat un cert perill, com així ho demostren un gran nombre d'observacions publicades.

L'autor fa constar am motiu d'això que M. Ott, acerrim contrari a l'ús de les rentades amb una sonda de doble corrent, emplea en sa clinica una canula de vidre senzilla que introdueix en la cavitat uterina, després d'haver posat al descobert l'orifici extern de l'uter, anatematísant la sonda de doble corrent perquè l'experiencia li ha demostrat que tot el líquid s'escorre pels voltants i ni una sola gota n'entra dintre la cavitat.

Les irrigacions continues han ja caigut a l'oblit am molta raó, puix presenten els mateixos avantatges que les intermitents i tenen l'inconvenient de produir escares i excitar molt i molt a la malalta.

Les raons donades en contra de les rentades i irrigacions poden fer-se extensives al drenatge de l'uter, que té a més el desavantatge de necrosar algunes vegades per compressió, facilitant així l'entrada dels micro-germens i llur multiplicació.

El pinzellament de la mucosa uterina, valent-se de les solucions antiseptiques concentrades, té poca força curativa; els tocs amb el lla-piç iodophormic no han pas respost als bons efectes que s prometia Ehrendorfer.

Gynecolecs tant eminents com en Fritsch y l'Olshausen s'han pronunciat contra l rasclament en les infeccions puerperals, considerant que és impossible rasclar tota la mucosa a causa dels seus plecs i anfractuositats, això sense comptar am les freqüents ferides que s fan am la cureta, portes d'entrada a l'infecció. De manera que tots els procediments terapeutics en ús avui dia, encara que racionals, tenen l'inconvenient d'esser poc practics.