

# FOSFOGLYCERAT DE CALÇ

ANTIC PREPARADOR  
DE «PELOUZE»

DE CHAPOTEAUT



Aquesta sal s'expèn sota quatre formes:

- 1.° AIXAROP DE FOSFOGLYCERAT DE CALÇ, DE CHAPOTEAUT. Conté 20 centigrams per mitja copa de Burdeus.
- 2.° VI DE FOSFOGLYCERAT DE CALÇ, DE CHAPOTEAUT. Conté 50 centigrams per mitja copa de Burdeus.
- 3.° CAPSULES DE FOSFOGLYCERAT DE CALÇ, DE CHAPOTEAUT. Pots de 30 capsules a 20 centigrams cada una.
- 4.° FOSFOGLYCERAT DE CALÇ GRANULAT, DE CHAPOTEAUT. Conté 20 centigrams de sal per culleradeta.

## AIXAROP DE RAVE IODAT

de GRIMAULT & C.<sup>1</sup>

Combinació íntima del iode amb el suc de les plantes antiescorbutiques, preferible a la combinació iodo-tànica.

Sempre ben tolerat. — Cinc grams de iode per cullerada sopera.

*Linfatisme. — Raquitisme. — Crostes lactees. — Minoves. — Infarts i supuració de les glandules del coll. — Eruptcions del cutis, del cap i de la cara.*

## CAPSULES DE SULFAT DE QUININA

DE PELLETIER O DE LES TRES MARQUES

Supressió d'amargantor, facilitat d'absorpció i salubritat garantides. Cada capsula porta l nom Pelletier i conté 10 centigrams. L'apotecari pot detallar-les segons recepta mèdica. Existeixen, ademés, les sals següents:

BISULFAT DE QUININA. — BROMHIDRAT DE QUININA. — VALERIANAT DE QUININA.  
CLORHIDRAT DE QUININA. — CLORHIDROSULFAT DE QUININA.

Cada capsula porta imprès en negre l nom, i suprimeix les píndoles que s'endureixen ràpidament.

Diposit a Paris, 8, rue Vivienne, i a tots els apotecaris d'Espanya