

Però ja que en aquests casos s'imposa la neteja, per què no fer-la completa? Per què deixar encara un troç d'uter, que si està infectat és fogar de sepsis, i si és neoplasic pot anar reverdint? Fins dat el cas que sembli conservable, no és una amenaça forta la mortificació del pedicul? Cert és que am les practiques modernes se conserva moltes vegades asseptic del començament al fi; més a pesar de totes les precaucions i a raó de la descomposició que experimenta, és am freqüencia cau ont els germens nien i desde on s'escampen, malejant els teixits d'entorn. Sembla que convé obrar amb un xic més d'energia i fer l'hysterectomia total.

Alguns s'han ja decidit a realisar-la: en Guermontprez, de Lille, en 1895; en Varnier i Delbet, en 1897; en Mouchet, de Sens, en 1897; i no sé si altres fóra d'Espanya. En aquests tres les mares i els fills foren salvats. En Gutiérrez, de Madrid, n'ha publicat fa pocs dies dos més amb exit total. Són, per tant, fets que encoratgen a entrar am decisió per la nova via. Cal ací recordar lo que deia en Doyen al Congrès de Roma: la millor manera de tractar el pedicul és no fer-ne.

En conseqüencia, se portarà a cap l'ablació total de l'uter en tots els casos en que fins ara estava indicada l'operació den Porro, i no s practicarà aquesta sinó quan per les condicions de la malalta faci por intervenció tant activa. Encara que la mortalitat amb aquella sigui de moment nula, no s pot, en efecte, fiar-sen massa, perquè és reduït el nombre d'operades, i en cambi és un fet evident la relativa benignitat de la de Porro. Per lo demés, de sang en surt am totes: sang ix am la cesarea, sang am la de Porro i am l'hysterectomia. Al principi, sobre tot, surt a onades; però am quelcom de prestesa s domina, estant un disposat a anar pinçant i lligant els punts sanguinosos.

Si saber esperar és en la ciencia dels parts una condició salvadora, saber intervenir am rapidissima energia és també una condició suprema. Pesem bé sempre les indicacions i les contra-indicacions; però treballem sense espera quan convingui. Junt am l'operació cesarea i l'hysterectomia, la de Porro ns ha d'esser encara un gran recurs molt sovint.

Si en bonhora s'apliqués quan les circumstancies l'imposen no s veurien, de segur, fets tant tristos com els dos unics casos d'operació cesarea que vaig presenciar a la Facultat de Medecina durant el meu internat, i que acabaren am la mort de les malaltes i de les criatures.