

Secció polylogica

NOTA SOBRE LA COEXISTENCIA DELS XANCRES VENERIS I SYPHYLITICS

per **B. SERRADELL**

PROFESSOR DE LA CLINICA GYNECOLOGICA

Va presentar-se en el meu despaig D. A. L., de 30 a 35 anys, robust i de bon semblant, i va queixar-se d'unes llaguetes sortides al pene i a les que donava poca importància. Interrogat el pacient, resultà que havia coabitat feia uns 14 o 15 dies, i anteriorment en feia 34 o 35. Les llaguetes li havien sortit feia uns 3 o 4 dies, i per això sol jo m'havia imaginat que veuria dos xancres tous, contagiats en l'últim coit de 14 o 15 dies enrera. Vaig fer-li ensenyar, i presentava un xancre tou amb tots els seus caràcters en la part mitja, anterior i externa del pene, i en presentava un altre en el solc balano-prepucial en sa part anterior, i aquest ja no era tou, era dur, amb tots els symptoms del xancre syphilitic: de tal l'hauria diagnosticat a no coexistir el tou de fòra, i de moment vaig creure que era un xancre tou amb induració inflamatoria; però als quatre o cinc dies ja vaig canviar de manera de pensar: van presentar-se adenitis múltiples, i en les dugues ingles, i al mateix temps, se fagedenisà l xancre de fòra, continuant sense induració; però l de dins no s fagedenisà i cada dia fou més dur.

Llavores me vaig explicar lo que havia ocorregut: en el coit de 30 a 35 dies enrera s'havia contagiàt la syphilis, i en el de 14 o 15 dies enrera s'havia contagiàt un xancre tou o veneri i que havia aparegut a la vegada.

Era de suposar-ho així, i la convicció ha sigut completa, puix posteriorment el malalt ha presentat la roseola, plaques mucoses en el paladar i amigdales, psoriasi polmar, etc., etc., o siga tot el quadro de l'infecció syphilitica, i encara avuy presenta, si bé molt cicatrisat, el xancre dur en el solc balano-prepucial, sense haver presentat mai symptoms de fagedenisme. En cambi l xancre de fòra, o siga l veneri, va fagedenisar-se, fent-se una llaga de més de 3 centimetres de diàmetre, i en uns 18 o 20 dies va curar-se completament, deixant una cicatriç rugosa i irregular.

Als primers dies vaig calcular que ls dos xancres s'infecta-