

FOSFOGLYCERAT DE CALÇ

ANTIC PREPARADOR
DE «PELOUZE»

DE CHAPOTEAUT



Aquesta sal s'expèn sota quatre formes:

- 1.° AIXAROP DE FOSFOGLYCERAT DE CALÇ, DE CHAPOTEAUT. Conté 20 centigrams per mitja copa de Burdeus.
- 2.° VI DE FOSFOGLYCERAT DE CALÇ, DE CHAPOTEAUT. Conté 50 centigrams per mitja copa de Burdeus.
- 3.° CAPSULES DE FOSFOGLYCERAT DE CALÇ, DE CHAPOTEAUT. Pots de 30 capsules a 20 centigrams cada una.
- 4.° FOSFOGLYCERAT DE CALÇ GRANULAT, DE CHAPOTEAUT. Conté 20 centigrams de sal per culleradeta.

AIXAROP DE RAVE IODAT

de GRIMAULT & C.^a

Combinació íntima del iode amb el suc de les plantes antiescorbutiques, preferible a la combinació iodo-tànica.

Sempre ben tolerat. — Cinc grams de iode per cullerada sopera.

Linfatisme. — Raquitisme. — Crostes lactees. — Minoves. — Infarts i supuració de les glandules del coll. — Eruptcions del cutis, del cap i de la cara.

CAPSULES DE SULFAT DE QUININA

DE PELLETIER O DE LES TRES MARQUES

Supressió d'amargantor, facilitat d'absorpció i salubritat garantides. Cada capsula porta l nom Pelletier i conté 10 centigrams. L'apotecari pot detallar-les segons recepta medica. Existeixen, ademés, les sals següents:

BISULFAT DE QUININA. — BROMHIDRAT DE QUININA. — VALERIANAT DE QUININA.
CLORHIDRAT DE QUININA. — CLORHIDROSULFAT DE QUININA.

Cada capsula porta imprés en negre l nom, i suprimeix les pindoles que s'endureixen rapidament.

Diposit a Paris, 8, rue Vivienne, i a tots els apotecaris d'Espanya