

Les conseqüències de l'hysterectomia pel methode den Doyen, satisfactories en la majoria de casos, ho seran més encara, segons sembla, am l'ús de l'angiotribe. Més pera això és precis modificar-lo, segons acaba de recomanar ell mateix. En comptes de procurar fer bascular l'uter i aixafar els lligaments amples quan aquest orgue és fòra de la vulva, aixafa primer els dos terços inferiors del lligament esquerre, els talla per dins de la pinça i ho repeteix a l'altra banda. Aixafat així l pedicul de l'uterina, molt sovint el lliga. La matriç, liberada, baixa; d'un cop d'estisores s'obre l cul-de-sac anterior, i quasi




Fig. 14. — Aplicació d'una gran pinça en el lligament ample esquer. Figura esquemàtica. — U, uter; O, ovari esquer; Tr, trompa esquerra; Pc, pinces mantenint el coll; Ll, lligament ample esquer; Ps, pinces mantenint el fons de l'uter (Doyen).

sense bascula s'arriba a la vora superior dels lligaments amples. Treu aleshores els annexes esquerres i aixafa llur pedicul vascular, el lliga i talla per sota de la lligadura; repeteix lo mateix en l'altre costat; fixa l'una a l'altra les lligadures; i am freqüència tanca per sobre d'això l peritoneu, amb un fil en cordó de bossa. D'aquesta manera manté ls pediculs en la vagina; i si la lligadura sembla massa difícil, els fixa am dugues petites pinces.

Aital és el nou procediment; i amb ell cal regoneixer que minven els perills d'infecció. Tretes o disminuïdes les pinces, està clar que s'anula una via per on els germens poden estendre-s. Per altra part, hi ha molta diferència d'aquests pediculs,