

R. BLONDEL.—Observació d'un pesari retingut en la vagina durant trenta dos anys.—(*Soc. Obstétricale et Gynécologique*, 10 Janer 1899.)

En aquesta observació s tracta d'una dona molt vella vinguda del camp am son marit i queixant-se de perdues vaginals abundants, irritants, fetides i barrejades am sang. L'autor pensava amb alguna neoplasia maligna, quan, introduint el dit en la vagina, se va trobar amb un còs dur arrodonit, totalment encastat i del que no s podia explicar la naturalesa. Era un pesari de cuveta, de 7 centimetres i mig de diàmetre, i de cautchouc endurit, d'un model molt antic i completament desusat. Segons els records de la malalta, un *instrument* li havia sigut aplicat feia una pila de temps per un intern de l'Hôtel-Dieu, que s deia Sr. Richet; i, confegint dates, se va arribar a saber que això havia succeït quatre anys després de la naixença de son ultim fill, o siga als 36 anys, resultant que feia trenta dos anys que l portava, car la malalta n tenia en l'actualitat 68; sense que, per altra part, semblés produir-li més molesties que les ja indicades.

No obstant, ara com ara, el pesari havia acabat per desgastar la paret del fons-de-sac posterior i fer-s'hi una mena de cova ont hi havia por de que quedés enclòs. Tots els esforços que s feren pera mobilitzar-lo foren impotents. En Blondel va provar de trencar-lo, i se li va rompre la pinça que va usar amb aquest objecte; després va usar un *gatillo*, no logrant més que fer una bretxa en sa vora anterior; immediatament, per sota, començava l solc fangós que allotjava l restant del pesari. En Blondel no s'atreví a penetrar en aquests teixits fràgils per por de crear una ampla fistula.

No obstant, va lograr extreure-l. Per medi d'una agulla de Deschamps féu passar un fil de seda per l'interior de la bretxa dita; fil que donava l tom a la circumferència interior del pesari; i amb això s'obtingué un solid punt d'apoiament, sense costejar els teixits fràgils que rodejaven el pesari. Per medi de traccions d'aquest fil fetes am la mà esquerra, en Blondel va poder, am l'index dret, desenganxar am molta precaució la superfície de l'instrument dels teixits que hi adherien. Tret el pesari, va quedar en la vagina un solc anular de prop de 3 centimetres d'ample i molt fondo per darrera.

No hi havia cap perforació visible. Pel tacte rectal no s va trobar solució de continuïtat apreciable, essent molt alarmant, això sí, el que l'envà de separació fos molt prim, podent-se quasi assegurar que la capa muscular estava destruïda, quedant la paret reduïda solament a la mucosa rectal.

Al treure l pesari s produí una petita hemorragia. Se donà una injecció antiseptica i se tamponà la vagina am glaça iodoformica. En Blondel va despatxar a la malalta, recomanant-li que tornés així que notés alguna cosa anormal, com pas de gasos o de materies per la vagina; però no l'ha tornat a veure més.

MADLENER.—Technica de l'extracció de pesaris vaginals.—(*Centralb., f. Gyn.*, n.º 40, 1898.)

Neugebauer ha recullit en una estadística 364 casos en els quals un pesari vaginal produí accidents més o menos graves. Madlener creu, doncs, molt útil recomenar un instrument que facilita molt l'extracció d'aquests casos estranys, causa de tantes complicacions.

Se tracta de la serra de Gigli, d'acer flexible, que s passa al voltant