

Braça superior a la talla	28	vegades
» igual a la talla	5	»
» inferior a la talla	67	»

Aquestes dades, doncs, superen les de Lacassagne, ja que aquest obtingué un 12'83 % de braços superiors a la talla, i nosaltres n'hem trobat un 28 %, el que sembla revelar el grau de degeneració física dels menors tutelats, cosa, per altra part, força concordant amb els seus antecedents personals i hereditaris.

Davant d'aquests fets, què cal pensar-ne? Com diu Francotte en la seva «Antropologia criminal», en comentar l'estudi del tipus criminal segons Lombroso, la seva descripció és difusa perquè els caràcters que se li atribueixen són extremadament nombrosos i diversos.

Dintre la gran varietat d'anomalies observades pels antropòlegs, no es dibuixa una persistència de caràcters que permeti establir analogies i formular, quant menys, presumpcions diagnòstiques, havent-nos de limitar a admetre provisionalment les idees lombrosianes que afirmen l'existència del tipus criminal quan en el mateix subjecte s'acumulen un gran nombre d'anomalies. La pràctica ens diu que al marge d'aquesta teoria, sovint confirmada, existeixen nombroses persones que no han traspassat les fronteres de la legalitat i que posseeixen, en canvi, nombrosos estigmes, i de la mateixa manera n'hi ha d'altres que no els presenten i són delinqüents incorregibles. Tampoc no vol dir que uns i altres siguin normals, psiquiàtricament parlant. I aquesta és la convicció que hem adquirit en l'examen dels mentors.

Una de les regions que han cridat més l'atenció dels observadors, es el pavelló de l'orella, que ha estat estudiat simultàniament per antropòlegs i psiquiatres, havent-se'n descrit diferents tipus derivats de la seva morfologia global (tipus de Darwin, Morel, Stol, Wildemuth), i de les anomalies parcials o d'implantació, i, malgrat això, no existeix un criteri definitiu ni aproximat tan sols respecte a la seva valoració. A. Lannois, que ha examinat diferents presos, li ha cridat l'atenció el trobar amb certa freqüència l'augment de l'angle aurículo-temporal (orelles en nansa), adherència del lòbul i altres anomalies, però malgrat això,