

TRATAMIENTO DE LA TOS EN GENERAL

# FLUOTHYMINA

a base de **FLBORFORMO** puro estabilizado  
(Microbidea volans) **NO TÓXICO**  
**THYMUS V. y DRQSERA ROT.**  
(Balsámico anticonvulsivo)

*El mejor específico  
para la Coqueluche*

Actúa en el SÍNTOMA TOS y en la AFECCIÓN que la provoca

Indicaciones: COQUELUCHE - TOS SECA - EMETIZANTE EN LOS TUBERCULOSOS -  
BRONQUITIS - GRIPPE - ASMA - ETC.

DOSIS: A GOTAS HASTA UNA CUCHARADA DE CAFÉ



MUESTRAS Y LITERATURA  
LABORATORIO  
Dr. TAYÁ & Dr. BOFILL  
PL. S. AGUSTÍN VIEJO 12 Y COMERCIO 2A  
BARCELONA

## Lactéol del Dr BOUCARD



**Lactéol del Dr BOUCARD**  
Comprimidos de bacilos lácticos

El **Lactéol del Dr BOUCARD**  
(Comprimidos de bacilos lácticos)  
realiza una desinfección intestinal  
rápida Enteritis, Diarreas, Infección  
y autointoxicación intestinal.

*Modo de emplearlo:*

9 a 12 comprimidos al día, desleídos  
en un poco de agua azucarada  
antes de las comidas



**Lactéol-Líquido del Dr BOUCARD**  
Ampollas de bacilos lácticos

El **Lactéol-Líquido del Dr BOUCARD**  
(Ampollas de bacilos lácticos) se emplea para el  
tratamiento intensivo, Enteritis, Colitis  
y todos los trastornos de intoxicación  
y de infección intestinal

*Modo de usarlo:*

2 a 4 ampollas por día en un  
poco de agua azucarada

Muestras: R. SALA, París, 174 - Barcelona