



# ENTERO - SANITAS

(NOM REGISTRAT)

Llet albuminosa amb maltosa  
cada 100 grams equivalen a 40 calories

Aliment antitòxic i d'alta concentració

### FÓRMULA

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Sucre de llet . . . . . | 17         |
| Sals . . . . .          | 5          |
| Caseina . . . . .       | 30         |
| Grassa . . . . .        | 22         |
| Maltosa . . . . .       | 3; 5; i 7% |

**Indicacions:** En totes les diarrees de fermentació, intoxicacions generals (catarro tòxic o cólera infantil, atrepsies degudes a fermentacions)

S'usa amb brillant èxit a la Casa de Maternitat de Barcelona

Preu: 3'50 Ptes.

ENTERITIS  
DIARREES  
APENDICITIS  
DERMATOSIS

## SIMBIO - LACTOSA

(regirat)

Ferments Lactics vius en comprimits

Preu 2'75 ptes. caixa

Laboratori BALLESPÍ-Marc Antoni, 10 (S.G.)-Telefon 6200 G- Barcelona



## Yodofucol

(MEDICACIO IODICA-SENSE IODISME)

**AIXAROP** amb iode orgànic, principis actius de les fulles rupes de noguera, fucus vesiculosus i sals remineralitzadores.

**Indicacions:** Les derivades de la fórmula.

**Dosis:** Grans, tres cullerades soperss al dia, una avans o després de cada menjar, sol o dissolt amb aigua. Nens: A culleradetes.

## GLICO - ARRHENAL

(GRANULAT)

Compost de Glicerofosfats de ca, na i fe, nou de kola, arrhenal i cacao.

**Indicacions:** Les propies de sa composició.

**Dosis:** Tres culleradetes al dia, una avans o després de cada menjar, sol o dissolt amb aigua. Nens: Mitjes culleradetes.

## Pectosotal

(AIXAROP)

A base de clorhidro-fosfat cals, principis actius de la Grindelia robusta, B. Tolú, Gomenol, Heroína Cl. i Benzoat Sódic.

**Indicacions:** Les referents a sa base medicamentosa.

**Dosis:** Grans, 3 a 4 culleradetes al dia, sol o dissolt amb tisana calenta. Nens: De 2 a tres culleradetes al dia.

## Gotas Sanguineas "Palá"

(Compost ferreo-orgànic de gust agradable)

Medicació Tònica Reconstituent a base de Ferro orgànic. Tintura Aromàtica i Propilglicerina: Indicadíssima en el tractament racional de les **Cloro-Anèmies**, Inapetències i Convalescències: Es caracterisen per obrar amb petites dosis, no produint estrenyiment ni intolerància de cap classe.

**Dosis:** De 15 a 30 gotes al dia barrejades amb vi o aigua.

Serveixi's sollicitar literatura i mostres als LABORATORIS PALA-València, 229-Barcelona