

BOROSAL

Sol. acuosa de tartrat bórico sódic al 50%

EPILEPSIA

INCONTINENCIA NOCTURNA D'ORINA DELS NENS Y ADOLESCENTS

Medicació introduïda recentment a la pràctica per els doctors Marie, Crouzxon i Boutler

(Comunicació a la Acadèmia de Medicina de París, Juny de 1920).

El BOROSAL substitueix amb gran ventatja 'la' medicació bromurada. Efectes molt superiors; cap dels seus inconvenients (ni trastorns gàstrics, ni acnès medicamentosos), ni entorpidiment cerebral.

*El BOROSAL no es una medicació paliativa. EL BOROSAL modificant el metabolisme nutritiu de les cèlules nervioses, obra sobre la causa i arriba a curar radicalment la
E P I L E P S I A*



INDICADÍSSIM

en la

**NEURASTÈNIA
HISTERISME
MIGRANYA
COREA
ESPASMES
INSOMNI
DELIRIS**

i en general en tots els casos de

ERETISME NERVIÓS

El BOROSAL es el primer i únic específic similar en Espanya

Preparació i presentació esmeradíssima

DOSIS: 1 a 3 cullerades de café, dugues vegades al dia després de menjar, amb aigua ensucrada o xarop.

ELS ATACS EPILEPTICS desde les primeres setmanes d'èsser medicats amb el Borosal, disminueixin progressivament en número i intensitat en forma realment meravellosa. Cal només persistir per a obtenir la desaparició completa dels esmentats atacs.

LA INCONTINÈNCIA NOCTURNA D'ORINA desapareix sense necessitat d'insistir gaire amb la medicació.

Aquest medicament es inofensiu i sempre ben tolerat adhuc per els nens