

FAGIFOR

“CITO”

COMPOSICIÓ:

| | | | |
|----------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| Calc aceticum | 0'14 gs. | Ferrum aceticum | 0'02 gs. |
| Calc. benzoicum. | 0'02 » | Kreosol guaiacol fluid | 0'02 » |
| Calc. lacticum. | 0'02 » | Menthol puris. | 0'002 » |
| Calc. salicylicum. | 0'02 » | Syrup aromàtic | 20'00 » |

D O S I S :

ADULTS: Una copeta de les de licor }
NENS: Mitja id. id. id. } Després dels tres àpats.

INDICACIONS:

En les bronquitis, grip, neumònia, catarres pulmonars i les tuberculosi pulmonar, òsia i laringia.
Expectorant de primer ordre.

PODERÓS RECALCIFICANT

L'originalitat del FAGIFOR és posseir íntegrament l'acció de la *creosota*, havent-se corregit en absolut tots els seus inconvenients (sabor, acció damunt l'estómac, etc.).

Això s'ha aconseguit mitjançant l'ús d'una *creosota* especial de faig, molt rica en principis actius (*creosoles*) els quals permeten de reduir la seva dosi a l'ensens que s'eliminen les substàncies que li comuniquen la seva causticitat, i amb l'associació dels altres components que ultra de suprimir els seus efectes perjudicables, afavoreixen o augmenten la intensitat de la seva acció.

El FAGIFOR no conté cap substància tòxica, calmant o anestesiant, per la qual cosa pot administrar-se als nens sense cap mena d'inconvenient per tot el temps que precisi emprar-lo.

REPRESENTANT A CATALUNYA:

PERE BENEJAM

Avinguda Portal de l'Angel, 6 : BARCELONA