



Tònic reconstituent

VALENTER

Del Dr. HELGUER, ex-químic del Laboratori
Municipal de Madrid

INSUBSTITUIBLE

en

Inapetències, Estats anèmics, Tuberculosis incipients, Convalescències difícils, i molt especialment en les astènies post-gripals

L'opinió dels senyors Metges

El resultat obtingut amb el vostre preparat no ha pogut ésser més afalagador, puix que tant la meva mare, amb setanta anys, com el meu fill, amb dotze, sense altra medicació que el seu tònic "VALENTER", han guanyat amb apetit i el seu pes en dos mesos ha augmentat en la primera en dos quilos i el segon un quilo vuit-cents grams — Doctor MARTI FERNANDEZ. — Ramón de la Cruz, 91. — Madrid.

Restant encantat dels efectes del "VALENTER", precisament per a la anorèxia en tuberculosos, us agrairia que em tremezéssiu sis botelles per assaigs clínics. — Doctor J. SCHMIEDECK I GERARHD. — Doctor en Medicina i Cirurgia de les Universitats d'Halle, (Alemanya), Freiburg, (Alemanya) i la de Sevilla. — Màlaga.

He emprat el vostre tònic "VALENTER" en una dona esgotada per parts freqüents i lactàncies, havent obtingut uns efectes dinamogènics i un augment de la gana tan extraordinari que us agrairia molt que em tremezéssiu un altre flascó del vostre preparat. — Doctor RUIZ CUEVAS. — Capità Metge de l'Hospital Pagés. Mel'lla. (Marroc).

FORMULA: Extracte fluid d'Erythrea centarius, 10 grams. — Extracte fluid Simaruba officinalis, 10 grams. — Tintura de Nou de Kola, 15 grams. — Glicerofosat de sosa al 50 %, 8 grs. — Vi dolç especial C. S. per a 1000 grs.

A TOTES LES FARMACIES I DROGUERIES