

# FAGIFOR

“CITO”

## COMPOSICIÓ:

Calc. aceticum . . . . .	0'14 gs.	Ferrum aceticum . . . . .	0'02 gs.
Calc. benzoicum. . . . .	0'02 »	Kreosol guaiacol fluid . . .	0'02 »
Calc. lacticum. . . . .	0'02 »	Menthol puris. . . . .	0'002 »
Calc. salicylicum. . . . .	0'02 »	Syrup aromàtic . . . . .	20'00 »

## D O S I S :

ADULTS: Una copeta de les de licor }  
NENS: Mitja id. id. id. } Després dels tres àpats.

## INDICACIONS:

*En les bronquitis, grip, neumònia, catarros pulmonars i les tuberculosi pulmonar, òsia i laringia. Expectorant de primer ordre.*

PODERÓS RECALCIFICANT

L'originalitat del FAGIFOR és posseir íntegrament l'acció de la *creosota*, havent-se corregit en absolut tots els seus inconvenients (sabor, acció damunt l'estómac, etc.).

Això s'ha aconseguit mitjançant l'ús d'una *creosota* especial de faig, molt rica en principis actius (*creosoles*) els quals permeten de reduir la seva dosi a l'ensem que s'eliminen les substàncies que li comuniquen la seva causticitat, i amb l'associació dels altres components que ultra de suprimir els seus efectes perjudicables, afavoreixen o augmenten la intensitat de la seva acció.

*El FAGIFOR no conté cap substància tòxica, calmant o anestesiant, per la qual cosa pot administrar-se als nens sense cap mena d'inconvenient per tot el temps que precisi emprar-lo.*

REPRESENTANT A CATALUNYA:

**PERE BENEJAM**

*Avinguda Portal de l'Angel, 6 : BARCELONA*