

# BOROSAL

Sol. acuosa de tartrat bórico sódic al 50%

## EPILEPSIA

## INCONTINENCIA NOCTURNA D'ORINA DELS NENS Y ADOLESCENTS

Medicació introduïda recentment a la pràctica pels doctors Marie. / Crouzson i Boutlier /

■ ■ ■

EL BOROSAL substitueix amb gran avantatge la medicació bromurada. Efectes molt superiors; cap dels seus inconvenients (ni trastorns gàstrics, ni acnés medicamentosos), ni entorpi-  
/// ment cerebral. ///  
El BOROSAL no és una medicació pal·liativa. El BOROSAL modificant el metabolisme nutritiu de les cèl·lules nervioses obra sobre la causa i arriba a curar radicalment la

**Epilèpsia essencial**, alleujant sempre la **simptomàtica** de qualsevol origen, EL BOROSAL és, en el seu gènere el primer i més caracteritzat dels específics nacionals i, per no tenir en absolut *bromurs* en cap classe de *narcòtics*, no té parió entre els existents. EL BOROSAL és tan eficaç i ràpid com inofensiu i sempre ben tolerat, àdhuc pels nens

**ELS ATACS EPILEPTICS**, i des de les primeres setmanes d'ésser medicats amb el Borosal, disminueixen progressivament en número i intensitat en forma realment meravellosa. Cal només persistir per a obtenir la desaparició completa dels esmentats atacs.

**LA INCONTINENCIA NOCTURNA D'ORINA** desapareix sense / que calgui d'insistir gaire amb la medicació /

### Propaganda exclusivament mèdica

**DOSIS:** 1 a 3 culleradetes de café, dues vegades al dia, després de menjar, amb aigua ensucrada, segons les instruccions del prospecte i el parer del metge.

Registat a la Inspecció General de Sanitat amb el número 3,617 el 31 d'octubre de 1923

**DIPOSITS:**

**BARCELONA:** Dr. Andreu, Pérez Martín, Dalmau Oliveras, Viladot i N. Gelart, Princepsa, 7. — **Girona:** J. Pérez Xifra, Abeuradors, 2. — **Lleida:** J. Morell Sanuy, Sant Antoni, 13. — **Tarraqona:** R. Sanromà, Unió, 17.

