

ION-CALCINA PALLARES

Hemostàtic-reconstituent a base de CLORUR DE CALCI

Forma líquida (per a ús intern)

Forma injectable (injecció intovenosa)

Laboratori Pallarès

PI. Mossèn Sorell, 6 - VALENCIA

STROPHANTHUS

PALLARES

Tintura d'estrofanto especialment preparada, desproveïda d'olis irritants
i perfectament dosificada.

XV gotes contenen $\frac{1}{2}$ mil·ligram d'estrofantina.

Arsenical per VIA BUCAL en comprimits

TREPARSOL

LECOQ & FERRAND

Acid FORMIL Meta - amino - para - oxi - fenilarsènic
Plena tolerància. - Negativa el WASSERMANN

POSOLOGIA MITJANA

Criatures de pit	2	comp.	de 0'02	el dia
Nens	1	>	0'10	>
Adults. . . .	3	>	0'25	>
Carbuncosis. . . .	3	>	0'25	>
Disenteries, amebianes i protozoàries				
Paludisme	2	>	0'25	>
Diarrea dels tuberculosos. . . .				
Astènies. . . .			0'25	>
Anèmies. . . .	1	>	0'25	>
Com Arsenical, des de	2	>	0'02	>

Les dosis es prendran en dejú durant 4 dies, seguits
de 3 de repòs

El primer dia s'administrarà solament mitja dosi.

Nou tractament antisifilitic

Solmuth

Solució oliosa de Canfor-Carbonat de Bismut, indolor en mitjà neutre. - Ampolles d'un cent. cúbic amb 0'12 gr. de medicament conté 33 % de Bismut metàl·lic

POSOLOGÍA

Adults: cent. cúbics per setmana
Nens: $\frac{1}{2}$ cent. cúbic per setmana en una
o dues injeccions

Hémocléine

Confits d'extractes de plantes i alcaloides
Acciò veritable sobre les afeccions dels
vasos sanguinis i afeccions vasculars pròpries de la dona

DOSI: de 2 a 4 confits el dia.

Concessionari exclusiu per a Espanya i possessions: **Robert SOYER, Bailèn, 138-Barcelona** Demani's literatura o mostres