

SANOCRY SIN

ORIGINAL MOLLGAARD

Per al tractament de la tuberculosi pulmonar

DOSIS

0.01 gr. - 0.025 gr. - 0.05 gr.
0.10 gr. - 0.15 gr. - 0.25 gr.
0.50 gr. - 0.75 gr. - 1.- gr.

Mostres i literatura extensa a disposició dels senyors Metges que ho demanin.

Via Laietana, 20-VALENTI AAGE MOLLER-Barcelona

Instituto de Biología
y Sueroterapia

Laboratoris IBIS i THIRF
reunits

MADRID
Bravo Murillo, 45

Director: Dr. A. Ruiz Falcó

Vacuna anticatarral IBYS-THIRF

MIXTA DE M. CATARRHALIS, NEUMOBACIL,
NEUMOCOCS, B. DE PFEIFFER, ESTREPTOCOCS
I ESTAFILOCOCS.

El mitjà més eficaç per a combatre els processos catarrals
de les vies respiratòries

ELECTROLACTIL

FERMENTOS LÁCTICOS
EN LÍQUIDO Y COMPRIMIDOS



INDICACIONES

GASTRO-ENTERITIS
DIARRHEAS. FIEBRE TIFOIDEA
AVTO-INTOXICACIONES DE ORIGEN
INTESTINAL. GRIPE.

LABORATORIO :
AGENCI. XEDDI Y CA
CIUDADOD ESTEVE. 21 VALENCIA

