

# ION-CALCINA PALLARES

Hemostàtic-reconstituent a base de CLORUR DE CALCI

Forma líquida (per a ús intern)

Forma injectable (injecció intovenosa)

Laboratori Pallarés

PI. Mossèn Sorell, 6 - VALENCIA

# STROPHANTHUS PALLARES

Tintura d'estrofanto especialment preparada, desproveïda d'olis irritants  
i perfectament dosificada.

XV gotes contenen  $\frac{1}{2}$  mil·ligram d'estrofantina.

Arsenical per VIA BUCAL en comprimits

# TREPARSOL

LECOQ & FERRAND

Acid FORMIL Meta - amino - para - oxi - fenilarsènic  
Plena tolerància. - Negativa el WASSERMANN

## POSOLOGIA MITJANA

$\Sigma$	Criatures de pit	2 comp.	de 0'02	el dia
	Nens . . . .	1 . . . .	> 0'10 . . .	
	Adults. . . .	3 . . . .	> 0'25 . . .	
	Carbuncosis. . . .	3 . . . .	> 0'25 . . .	
	Díserteries, amebianes i protozoàries . . . .			
	Paludisme . . . .	2 . . . .	> 0'25 . . .	
	Diarrea dels tuberculosos . . . .			
	Astènies. . . .		> 0'25 . . .	
	Anèmies. . . .	1 . . . .	> 0'25 . . .	
	Com Arsenical, des de	2 . . . .	> 0'02 . . .	

Les dosis es prendran en dejú durant 4 dies, seguits  
de 3 de repòs

El primer dia s'administrarà solament mitja dosi.

Concessionari exclusiu per  
a Espanya i possessions:

Robert SOYER, Bailèn, 138-Barcelona Demani's literatura o mostres

Nou tractament antisifilitic

# Solmuth

Solució oliosa de Canfor-Carbonat de Bismut, indolor en mitjà neutre. - Ampolles d'un cent. cúbic amb 0'12 gr. de medicament conté 33 % de Bismut metàlico

## POSOLOGÍA

Adults: cent. cúbics per setmana  
Nens:  $\frac{1}{2}$  cent. cúbic per setmana en una  
o dues injeccions

# Hémocléine

Confits d'extractes de plantes i alcaloides  
Acció veritable sobre les afeccions dels  
vasos sanguinis i afeccions vasculars prò-  
pies de la dona

DOSI: de 2 a 4 confits el dia.