

EUZYMINA MENARINI

Solució titulada de Lecitina i ferments digestius

Fórmula del Prof. CONCETT de Roma

Recomanada en les malalties de l'aparell digestiu dels nens

L'Euzymina, pels ferments que conté associats a la lecitina, no solament reemplaça les deficiències de l'aparell digestiu, sinó que estimula les forces zimògenes per a major activitat funcional

DOSIS: Per a nens de pit, 10 a 20 gotes després d'haver pres el pit; per a nens de 2 anys, o més 20 a 30 gotes després de cada àpat; per adults una culleradeta de cafè.

Mostres gratis als senyors metges que les sol·licitin als senyors:

J. URIACH I C.^a, S. A. - APARTAT 632 - BARCELONA

Arsenical per VIA BUCAL en comprimits

TREPARSOL

LECOQ & FERRAND

Acid FORMIL Meta - amino - para - oxi - fenilarsènic
Plena tolerància. - Negativa el WASSERMANN

POSOLOGIA MITJANA

∑ Criatures de pit	2 comp. de 0'02 el dia
Nens	1 » » 0'10 » »
Adults	3 » » 0'25 » »
Carbuncols	3 » » 0'25 » »
Disenteries, amebia- nes i protozoàries	} 2 » » 0'25 . .
Paludisme	
Diarrea dels tuber- culosos	
Astènies	» » » 0'25 » »
Anèmies	1 » » 0'25 » »
Com Arsenical, des de	2 » » 0'02 » »

Les dosis es prendran en dejú durant 4 dies, seguits de 3 de repòs

El primer dia s'administrarà solament mitja dosi.

Nou tractament antisifilític

Solmuth

Solució oliosa de Canfor-Carbonat de Bis-
mut, indolor en mitjà neutre. - Ampolles
d'un cent. cúbic amb 0'12 gr. de medica-
ment conté 33 % de Bismut metàl·lic

POSOLOGIA

Adults: cent. cúbic per setmana
Nens: 1/2 cent. cúbic per setmana en una
o dues injeccions

Hémocléine

Confits d'extractes de plantes i alcaloides
Acció veritable sobre les afeccions dels
vasos sanguinis i afeccions vasculars prò-
pies de la dona

DOSI: de 2 a 4 confits el dia.

Concessionari exclusiu per a Espanya i possessions: **Robert SOYER, Bailèn, 138-Barcelona** Demani's literatura o mostres