

# FAGIFOR

“CITO”

## COMPOSICIÓ:

Calc. aceticum . . . . .	0'14 gs.	Ferrum aceticum . . . . .	0'02 gs.
Calc. benzoicum. . . . .	0'02 »	Kreosol guaiacol fluid . . . . .	0'02 »
Calc. lacticum. . . . .	0'02 »	Menthol puris. . . . .	0'002 »
Calc. salicylicum. . . . .	0'02 »	Syrup aromàtic. . . . .	20'00 »

## D O S I S :

ADULTS: Una copeta de les de licor }  
NENS: Mitja id. id. id. } Després dels tres àpats.

## INDICACIONS:

*En les bronquitis, grip, neumònia, catarros pulmonars i les tuberculosi pulmonar, òsia i laringia. Expectorant de primer ordre.*

### PODERÓS RECALCIFICANT

L'originalitat del FAGIFOR és posseir íntegrament l'acció de la *creosota*, havent-se corregit en absolut tots els seus inconvenients (sabor, acció damunt l'estómac, etc.).

Això s'ha aconseguit mitjançant l'ús d'una creosota especial de faig, molt rica en principis actius (creosoles) els quals permeten de reduir la seva dosi a l'ensens que s'eliminen les substàncies que li comuniquen la seva causticitat, i amb l'associació dels altres components que ultra de suprimir els seus efectes perjudicables, afavoreixen o augmenten la intensitat de la seva acció.

*El FAGIFOR no conté cap substància tòxica, calmant o anestesiant, per la qual cosa pot administrar-se als nens sense cap mena d'inconvenient per tot el temps que precisi emprar-lo.*

REPRESENTANT A CATALUNYA:

**PERE BENEJAM**

*Avinguda Portal de l'Angel, 6 : BARCELONA*