

Per al tractament de la dispèpsia amilàcea.

TAKA-DIASTASA

P., D. & Co.

La Taka-Diastasa P., D. & Co. és un ferment que fa soluble 300 vegades el seu pes de midò en 10 minuts. Per consegüent, el seu poder amilolític és superior al de qualsevol altre medicament que s'usi per aquest objecte. Altrament, s'ha comprovat que la TAKA-DIASTASA ajuda la digestió de les proteïnes.

Preparacions:

Taka-Diastasa (en pols)
En flascons de 10, 25 i 100 grams.

Taka-Diastasa Líquida
En flascons de 100 grams.

TABLETES:

Taka-Diastasa, 0,16 grs.
Taka-Diastasa, Pepsina i Estricnina.
Taka-Diastasa, Pepsina i Pancreatina.
En flascons de 25 i 100.

Parke, Davis & Co.

Londres

INDICACIONS:

Dispèpsia amilàcea, produint un alivi immediat dels símptomes que l'acompanyen: Flatulència, mareig, cefalàgia i hiperacidesa. Es útil també en les gastritis, gastroenteritis i en les diarrees infantils acompanyades de flatulència, etc.



PRODUCTES FERRAN

Opoteràpies. — Adenina - Cardina - Cereòrina - Enteroquinasa - Epifisina - Esplenina - Gastricina - Glau-dolactina - Hepatina - Hipofisina - Medullina - Miosina - Nefrina - Ocreina - Orquitina - Ovarina - Pan-creatina - Paratiroidina - Parotidina - Pituitina - Placentina - Suprarrenina - Fimosina - Tiroidina - Es-permina - Nefroepatina - Neuroorquitina - Tivoovarina - *Orquiovariina* - *Placentolactina*.

Vacunes. — Antirràbica - Anti-variòlica - *Anti-Alfa* - Anti-tífica polivalent - Contra tos ferina preventiva i curativa - Contra la febre de Malta - Anti-estafilocòccica polivalent - Anti-estreptocòccica polivalent - Anti-penumònica - Anti-gonocòccica polivalent - Anti-tifoidea mixta - Anti-bacil d'Eberth - Anti-paratífica A. - Anti-paratífica B. - Anti-bacil-Coli - Contra l'Agne simple - Contra l'Agne mixte - *Igual es preprendre tantes autres vacunes que es sollicitin.*

Sérums. — Anti-diftèric (amb 3000 unitats antitòxiques) - Anti-meliteusis - Anti-estreptocòccic - Anti-me-ningocòccic - Anti-pneumòccic - Anti-tífic polivalent - Anti-tetànic - Anti-carbunclós - *Anti-Alfa* - H. Emopoyetic-Normal - Equiadranalític - Anti-alcohòlic - Anti-disentèric - Anti-gonocòccic - Anti-Coli-Bacilar - De la vena renal de cabra - Analèrgic - *Analèrgic anti-pneumocòccic.*

Extractes de Malta "Ferran"

Llevat de raim

Llevat de cervesa

BRONQUIOLINA SIRENA

Medicació específica de les malalties de pit
No és càustic i no irrita l'estòmac

Comp.: Thiocol, clor-heroïna, benz-amònic,
xarop bresa, tolú i saba de pi

F. Sirera i Pont - Bruc, 64 - Barcelona

Teixit gras CODORNIU I GARRIGA

FORMES DE PREPARACIÓ

Al bàlsam del Perú, a 1% — Quan la ferida, llaga o cremada està en bones condicions.

A la Cloromina, al 2% — Es indicadíssim per la seva acció antisèptica si la ferida, llaga o cremada supura.

Per ésser el teixit impregnat de substància grassa i per tant conservar le seves propietats aïllants, evita que la glassa s'adhereixi a la ferida, podent procedir al canvi de la cura sense produir el més petit mal al pacient.

De venda:

A la Cooperativa del Sindicat de Melges de Catalunya i a les principals farmàcies

Mostres i literatura:

F. M. MAS FARNÉS, CORTS, 576 - TELEFON 31867 - BARCELONA