


Establecimientos Químico - Farmacéuticos Dr. R. RAVASINI & C^{IA} ROMA



NUCLEOGENINA

« RAVASINI »

LECTINA-LUTEINA) de la yema del huevo en suspensión aséptica de suero fisiológico.

Ampollas de 1, 2 y 5 c.c.

RECONSTITUYENTE PODEROSO muy indicado en las anemias primarias y secundarias, en las convalecencias, agotamientos orgánicos, tuberculosis inicial.

SIMPLE:

Contiene, además de la LECTINA LUTEINA, Anhidrido Arsenical.

Ampollas de 1, 2 y 5 c.c.

LOS ÚNICOS PRODUCTOS QUE HAN LOGRADO LA PERFECTA ASOCIACIÓN DE LA LECTINA CON EL ARSÉNICO Y LA ESTRICNINA.

Especialmente indicados en los casos de neurastenia, histerismo, agotamiento nervioso, psicoastenia, impotencia sexual (con ESTRICNINA) fosfurias, enfermedades del recambio, raquitismo.

ARSENICAL:

Contiene, además de la LECTINA LUTEINA, Anhidrido Arsenical y Estricnina.

Solamente en ampollas de 2 c.c.

ARSENICAL ESTRICNINA:

Agente para España y Colonias: C.A de SANTIS. Calle Mallorca 244. Tel. 75114. BARCELONA

SULFAL

SOBRE EN COLOIDOSIS PERFECTA



REUMATISME
AFECIONS DE LA PELL

LABORATORI
DOCTOR GUERRA CORTES
BARCELONA

FLUOTHYMINA

A BASE DE FLUOROFORM PUR ABSOLUTAMENT INOCU
INDICACIONS

TOS FERINA, TOS ESPASMODICA
TOS DELS TUBERCOLOSOS

MOSTRES I LITERATURA Dr. TAYA I BOFILL-PLACA SANT ABREU VELL, 19-BARCELONA

KALOGEN

A BASE DE CLORUR, BROMUR I IODUR DE CALCI PUR
S'obté per un procediment especial que assegura una perfecta estabilitat i una ràpida assimilació de la Sal càlcica
INDICACIONS

Raquitisme en les seves diferents manifestacions i a tots els casos que convingui una acció recalçificant ràpida i enèrgica