



Un perfeccionament important ha estat efectuat en la

# Pituitrina

P., D. & Co.

resultant un producte més pur i reduït al mínim el risc del xoc proteínic després de l'administració.

La seva acció constant s'asegura per ensaïms fisiològics, L' "Standart" (1 c.c. conté 10 unitats internacionals) recomanat pel Comitè de la Societat de les Nacions per a la investigació biològica, havent estat adoptada per la Casa Parke, Davis & Co. per a la PITUITRINA des de la seva introducció en 1908.

La PITUITRINA és d'un gran valor en casos de xoc o hipotensió arterial, en la inèrcia uterina durant el segon període del part, en la iscúria post-operatòria o puerperal o distinció intestinal, en l' hemoptisis, taquicardia, enuresi, etc.

S'expen en ampolles de 0,50 i 1, c.c.

Literatura, si és demana.

Parke, Davis & Co., Londres.

***Ja us haveu subscrit al  
Casal del Metge?***

## **BRONQUIOLINA SIRERA**

Medicació específica de les malalties de pit

No és càustic i no irrita l'estómac

Comp.: Thiocol, clor-heroïna, benz-amònic,  
xarop brea, tolú i saba de pi

F. Sirera i Pont - Bruc, 64 - Barcelona

## **Teixit gras CODORNIU I GARRIGA**

FORMES DE PREPARACIÓ

Al bàlsam del Perú, a l'1 % - Quan la ferida, llaga o cremada està en bones condicions.

A la Cloromina, a l'2 % - Es indicadíssim per la seva acció antisèptica si la ferida, llaga o cremada supura.

Per ésser el teixit impregnat de substància grassa i per tant conservar les seves propietats allants, evita que la glassa s'adhereixi a la ferida, podent procedir al canvi de la cura sense produir el més petit mal al pacient.

De venda :

A la Cooperativa del Sindicat de Metges de Catalunya i a les principals farmàcies

Mostres i literatura:

F. MAS FARNÉS, CORTS, 576 - TELEFON 31867 - BARCELONA