


Establecimientos Químico-Farmacéuticos Dr. R. RAVASINI & C^{IA} ROMA



NUCLEOGENINA

« RAVASINI »

SIMPLE:

LECITINA-LUTEINA) de la yema del huevo en suspensión aséptica de suero fisiológico.

Ampollas de 1, 2 y 5 c.c.

RECONSTITUYENTE PODEROSO muy indicado en las anemias primarias y secundarias, en las convalecencias, agotamientos orgánicos, tuberculosis inicial.

ARSENICAL:

Contiene, además de la LECITINA LUTEINA, Anhidrido Arsenical.

Ampollas de 1, 2 y 5 c.c.

LOS ÚNICOS PRODUCTOS QUE HAN LOGRADO LA PERFECTA ASOCIACIÓN DE LA LECITINA CON EL ARSÉNICO Y LA ESTRICNINA. Especialmente indicados en los casos de neurastenia, histerismo, agotamiento nervioso, psicoastenia, impotencia sexual (con ESTRICNINA) fosfúricas, enfermedades del recambio, raquitismo.

ARSENICAL-ESTRICNINA:

Contiene, además de la LECITINA LUTEINA, Anhidrido Arsenical y Estricnina.

Solamente en ampollas de 2 c.c.

Agente para España y Colonias: C.A de SANTIS. Calle Mallorca 244. Tel. 75114. BARCELONA

SULFAL



SOBRE EN COLOIDOSIS PERFECTA

REUMATISME
AFECCIONS DE LA PELL

LABORATORI
DOCTOR GUERRA CORTES
BARCELONA

FLUOTHYMINA

A BASE DE FLUOROFORM PUR ABSOLUTAMENT INOCU

INDICACIONS

TOS FERINA, TOS ESPASMODICA
TOS DELS TUBERCULOSOS

MOSTRES I LITERATURA DR. TAYA I BOFILL-PLAÇA SANT ABONDI VELL, 19-BARRA

KALOGEN

A BASE DE CLORUR, BROMUR I IODUR DE CALCI PUR

S'obté per un procediment especial que assegura una perfecta estabilitat i una ràpida assimilació de la Sal càlcica

INDICACIONS

Raquitisme en les seves diferents manifestacions i a tots els casos que convinguin una acció recalçificant ràpida i enèrgica