

REUMATISMES DIATESICS I TOXIC

(aguts i crònics)

No n'hi ha prou, en el tractament del Reumatisme, amb la desintegració i eliminació de les acumulacions uràtiques i menys encara amb la mitigació del dolor; és indispensable per a guarir, modificar essencialment el metabolisme reumàtic

DIATURASA

(INJECTABLE, CAPSULINES, GRANULAT I BALSAM)

INJECTABLE

Eter salicilbenzo-bencílic, 0'20; Sofre orgànic, 0'05; Eter bencilmorruic, 0'50; Oli neutre etericamforat a l'1 % C. S., per una ampolla de 5 cc.

CAPSULINES

Eter salicil-benzo-bencílic, 0'10; Eter bencil-morruic, 0'095; Sofre orgànic, 0'005; per capsulina de 0'20 gr.

GRANULAT

Eter fenilcincònic-metílic, 0'30; Sulfo-salicilat de formina, 0'30; Nucleotino-fosfat lític, 0'25; Metilarsinat sòdic, 0'025; Sals efervescents, edulcorant i aromàtics, C. S. per una dosi de 5 gr. (culleradeta plena)

BALSAM

Eter salicil-benzo-bencílic, 25; Hidrat de terpilen, 10; càmfora, 5; Mentol, 2; essències aromàtiques, 2; Oli d'Hyoscyamus niger compost, C. S. per un total de 100 grams de producte

HEUS ACI UN PAS GEGANTI DE MAXIMA EFICENCIA EN LA TERAPEUTICA CURATIVA DE LA URICEMIA

Prescribeixi's l'*injectable* (intramuscular) 2, 3 dies per setmana, o bé diàriament, segons la intensitat del cas, i conjuntament indiqui's l'ús del *granulat* i aleshores haurà fet el metge una veritable tasca guaritiva del Reumatisme. - Reservi's les *capsulines* per a substituir l'*injectable* en els períodes de descans i en aquells casos en què la intransigència del pacient e' refusi; i el *bàlsam* (extern) com el calmant del dolor de més positiva eficàcia.

Reumatisme, Gota, Obesitat, Litiasis, Dermatosis diatèsiques, Arterioesclerosis, Artrítisme amb totes llurs conseqüències i en general tot trastorn provocat i sostingut per una intoxicació uràtica, són les indicacions de la nostra DIATURASA

DEMANI'S LITERATURA I MOSTRES PER EXPERIMENTACIO

LABORATORIS CERA, S. A. - Vico 18 i Copernic, 35 al 39 - Barcelona